

Suomen Elektrodi Oy



TUOTELUETTELO

UUTUUS

MAXX™

Kohti puhtaampaa maailmaa



Kirje pääjohtajalta.



Voin ylpeänä todeta, että viime vuoden haasteista huolimatta SPC on edelleen dynaamisesti toimiva organisaatio. SPC jatkaa kasvuaan ja jakaa menestyksensä jälleenmyyjijensä kanssa. Raaka-ainekustannusten yllättävän nousun keskellä SPC on etsinyt järkevämpiä ja tehokkaampia

työskentelytapoja. Se on toteuttanut kokonaan uusia, kiehtovia tuoteideoita ja kehittänyt samalla tehokkaampia valmistusprosesseja.

Yksi uusista tuoteideoista on Sorbent Center -imeytyskeskus, joka on erilaisissa arvioinneissa todettu erinomaiseksi. Kyseessä on moduulityyppinen, siirrettävä yksikkö, jonka avulla vuodot voidaan siivota ja imeytystuotteet siirtää sinne, missä niitä yleensä tarvitaan. Tämä uusi ratkaisu on nyt tarjolla sinulle ja asiakkaillesi.

Olen myös ylpeä voidessani esitellä MAXXin, joka on kokonaan uusi askel imeytystuotteiden alalla. MAXX on SPC:n kehittämä valmistusprosessi, jonka avulla imeytystuotteen tehoa voidaan parantaa raaka-ainemääriä kasvattamatta tai loppukäyttäjälle aiheutuvia hävittämiskustannuksia lisäämättä. MAXX on aikaisempia ratkaisuja lujempi ja imukykyisempi, joten se tarjoaa loppukäyttäjille konkreettisia etuja alhaisempien käyttökustannusten ja pienempien jätemäärien muodossa. Lisäksi tuote on paremman näköinen ja kestävämpi. Valikoimaamme on lisätty myös muita uusia tuotteita, kuten vuodonrajaustuotteita, rajaustuomeja ja vuodonrajauspatoja.

SPC laajentaa toimintaansa eri puolilla maailmaa ja palvelee isoja, monikansallisia loppukäyttäjiä laajan, koko maailman kattavan jälleenmyyntiverkostonsa kautta. Kolme toimintayksikköämme – SPC, SPC International ja SPC Aasia – pystyvät tehokkaasti tukemaan nykyisiä vapaakauppa-alueita Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa sekä Aasiaan perusteilla olevaa kauppa-aluetta. Kaikkien kolmen liiketoimintaryhmän tulos kasvoi merkittävästi vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta. Markkinatilannetta vaikeuttivat Euroopan talouden hidas kehitys ja haasteet, joita yleensä liittyy jalansijan saamiseen uudella markkina-alueella (SPC Aasia).

Odotamme uutta vuotta optimistisellä, innostuneella mielellä. Kehittämämme uudet tuotteet ja teknologiat ovat kuitenkin vasta alkua. SPC jatkaa markkinajohtajana ja tarjoaa sinulle sekä asiakkaillesi paitsi luotettavia tuotteita myös uusia, innovatiivisia ideoita, joilla maailmasta voidaan tehdä puhtaampi.

Ystävällisin terveisin,

Mike Hobin
Pääjohtaja

SPC:n Sulapuhalluslinja Eurooppaan!



Vuonna 2005 saavutimme merkittävän merkkipaalun Euroopan toiminnoissamme. Laajensimme toimintaamme varastoinnista ja jalostuksesta täysimittaiseen tuotantoon ottamalla käyttöön ensimmäisen sulapuhalluslinjamme Belgiassa.

Kyseessä oli suuri investointi, joka tapahtui hartsin hinnan ollessa nousussa ja Euroopan hitaan talouskehityksen aikana. Investointi on selkeä osoitus sitoutumisestamme kansainvälisiin asiakkaisiimme ja työntekijöihimme.



Sisältö

Kirje pääjohtajalta.	2
SPC:n sulapuhalluslinja Eurooppaan.	2
Miksi polypropyleenistä valmistetut imeytystuotteet?	4-5
MAXX Teknologia.	6-7
Imeytystuotteen valintaopas.	8-9
Oil Only - Vain öljypohjaisille nesteille	
Liinat	10-13
Rullat.	14-17
Puomit.	18
Pilssipuomit & imeytys makkarat.	19
Imeytystyynyt & tynnyrin kannen suojat	20
Kunnossapito	
Liinat.	21-23
Rullat.	24-27
Imeytys makkarat.	28-29
Imeytystyynyt & tynnyrin kannen suojat.	30
Kemikaaleille	
Liinat & Rullat.	31
Puomit , Imeytys makkarat & Tyynyt.	32
Teollisuuteen imeytyshuovat & matot.	33-37
Vuodon raja.	38
Imeytys pakkaukset.	39-43
Vesikäyttöön tarkoitetut tuotteet.	44-46
Suodatus.	47
Vuodon rajaaminen.	48-49
Vuodon rajaimet.	50
Laadusta.	51

Pienemmät kustannukset Parempi tuottavuus Parempi turvallisuus

Yhä useammilla teollisuudenaloilla öljyjen, teollisuusnesteiden ja kemikaalien hallintaan ja keräämiseen käytetään sulapuhallettuja polypropyleenistä (SPPP) valmistettuja imeytystuotteita. Katso itse, miksi kannattaa valita SPPP-imeytystuotteet!

RAKEET

SPPP IMEYTYSTUOTTEET

1. HEIKKO IMUKYKY
(1 tai 2 kertaa oman painonsa verran)

IMEVÄT 10 – 25 KERTAA OMAN PAINONSA VERRAN, joten materiaalia kuluu vähemmän... säästää rahaa ja minimoi käyttökustannukset.



2. HIDAS IMUKYKY
(tunteja vs. sekunteja)

IMEVÄT NOPEASTI... sekunneissa. Vuotojen imeytymistä ei tarvitse odottaa tuntikaupalla.



3. SOTKUINEN & hankala käyttää.

YKSINKERTAISIA – toimii kuin jättikokoinen paperipyyhe!



4. KORKEAT HÄVITTÄMISKUSTANNUKSET, sillä tuotetta tarvitaan enemmän.

Tuotetta tarvitaan vähemmän = PIENEMMÄT HÄVITTÄMIS-KUSTANNUKSET. Lisäksi tuotteet ovat ympäristöystävällisempiä, sillä niiden tuhka jäämä poltettuna on vain 0,02%.

€ \$ £ ¥ € \$ £ ¥ →

-47%

RAKEET

SPPP IMEYTYSTUOTTEET

5.

VAIKEA & työläs siivota.



HELPPO kerätä ja hävittää, säästää aikaa ja rahaa.



6.

Pienet rakeet voivat joutua KONEISIIN JA VAHINGOITTAA NIITÄ tai päätyä lopputuotteeseen.



LAITEYSTÄVÄLLISIÄ

Siksi yhä useammat teollisuuden alat ovat kieltämässä rakeiden käytön laitoksissaan.



7.

RAJALLINEN kemikaalien sietokyky

HYVÄ kemikaalien sietokyky. SPPP-imeytystuotteet eivät reagoi aggressiivisten kemikaalien kanssa, mikä parantaa turvallisuutta.



8.

MAHDOLLISET Terveyshaitat.
(jos käytetään silikonipohjaisia rakeita)

TURVALLISIA – pölyhiukkasten sisäänhengittämisestä mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja ei havaittu.



Imeytystuotteiden käyttäjänä tiedät, missä vähintään 75% vuodoista, tihkuista ja valumista esiintyy. SPPP-imeytystuotteita käyttämällä pystyt helposti sijoittamaan imeytystuotteet kyseisiin riskipaikkoihin – tämä olisi aivan liian sotkuista puuhaa, jos käyttäisit rakeita.

AJATTELE VIISAASTI ... TOIMI JÄRKEVÄSTI

VALLANKUMOUS ON TÄÄLLÄ!

SPC:n uusi MAXX-teknologia on kiloa kohden mitattuna markkinoiden tehokkain imeytysliina. MAXX tarjoaa parempaa laatua ja suorituskkyä kustannustehokkaampaan hintaan. Imeytystuotteen laadun parantaminen ei siis välttämättä tarkoita sitä, että tuotteen olisi oltava painavampi ja kalliimpi.




On myönnettävä, että muuttuvan markkinatilanteen edessä meidän on löydettävä uusia, luovempia tapoja parantaa teknologiaamme. Miksi emme siis kehittäisi paremman imeytystuotteen?

MAXX ...

ERINOMAINEN IMUKYKY, KESTÄVÄMPI, KEVYEMPI,
ALHAISEMMAT HÄVITTÄMISKUSTANNUKSET

MAXX on lujempi, imukykyisempi, kevyempi ja paremman näköinen imeytysliina. MAXX-imeytysliinat ovat jopa 25% kestävämpiä, ja niiden paremman imukyvyn ansiosta materiaalin menekki vähenee ja samalla hävittämiskustannukset pienenevät. MAXX on myös hyvän näköinen ja kestää hankausta paremmin. Voit itse todeta, miten hyvin liinojen pinta on viimeistely!

ENNEN
MAXXia



JÄLKEEN
MAXXin



MAXX LIINAT OVAT JOPA 25% KESTÄVÄMPIÄ.

MAXX SARJA

ENV-M Valikoima: Vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat öljyn ja petrolipohjaisten nesteiden imeytykseen.

GP-M Valikoima: Ylläpitoliinat erilaisille teollisuusnesteille, kuten öljyille, jäähdytysaineille, liuottimille ja kemikaaleille.



IMEE JOPA 24 X OMAN PAINONSA VERRAN ÖLJYÄ

MAXX tarjoaa laadun ja suorituskyvyn yhdistelmän, joka vastaa kaikkiin haasteisiin. Kansainvälisesti hyväksytyjen ASTM:n vaatimusten mukaisesti ja EDANA:n menetelmillä testattuna MAXX erottuu muista imeytysliinoista. Kun perinteiset sulapuhalletut, polypropyleenistä valmistetut imeytysliinat imevät 10-14 kertaa oman painonsa verran, MAXX-liinojen imukyky on jopa 24-kertainen niiden painoon verrattuna! Siten ero on jopa 100%!

SUUNNITELTU ALENTAMAAN JÄTE JA HÄVITTÄMIS KUSTANNUKSIA

Asiakkaamme ja näiden loppukäyttäjät pyrkivät kaikin keinoin varmistamaan, että heidän toimintansa olisi yhä tiukempien standardien, kuten ISO 14000:n, vaatimusten mukaista. SPC ottaa nämä pyrkimykset huomioon, ja MAXX:in ansiosta voimme nyt tarjota erinomaista suorituskykyä ja auttaa samalla pienentämään imeytystuotteiden käytöstä päivittäin syntyvää jättemäärää.

SISÄTILAT

VAIN ÖLJYPOHJAISET
NESTEET

Tarvitaanko tuote jolla rajata vuoto
pääsemästä maaperään?

kyllä

Käytetäänkö tuotetta
alueella jossa on kulkua?

Tarvitaanko vähänukkinen
tuote?

ei

ÖLJYT TAI MUUT
NESTEET JA
KEMIKAALIT
- liuottimet
- hapot
- jne.

Tarvitaanko tuote jolla rajata vuoto
pääsemästä maaperään?

kyllä

Tarvitaanko vähänukkinen
tuote?

ei

Saatavissa myös laaja valikoima
imeytys makkaroita, tyynyjä,
imeytyspakkauksia ja puomeja

sivut 18, 19, 20, 28, 29, 30, 32, 39-43

ULKOKÄYTTÖÖN

VAIN ÖLJYPOHJAISET
NESTEET

Tarvitaanko tuote jolla rajata vuoto
pääsemästä maaperään?

kyllä

Käytetäänkö tuotetta
alueella jossa on kulkua?

Tarvitaanko vähänukkinen
tuote?

ei

ÖLJYT TAI MUUT
NESTEET JA
KEMIKAALIT
- liuottimet
- hapot
- jne.

Onko kyseessä kemikaalivuodon
siivoaminen hätätilanteessa vai
normaali vuodon siivoaminen?

kyllä

Onko kemikaali vaarallinen

ei

VESISTÖT



VAIN ÖLJYPOHJAISET
NESTEET

Onko kyseessä paksu öly?

kyllä

Tarvitaanko erityistä
kestävyyttä?

ei




Yleiskäyttö/ylläpito: **MRO/GP** sivut 22, 24 & 23, 26

Yleiskäyttö/ylläpito:
kohtuulliselle kulutukselle: BM/HT sivut 25, 33, 34


Kulkuväylille kovalle kulutukselle SIR sivut 27, 37

Yleiskäyttö/ylläpito
vähä nukkaava **UXT** sivut 21, 26

Laboratoriot / vaarallisten kemikaalien siivous: UN sivut 31, 32




Yleiskäyttöön tarkoitettuja imeytystuotteita ei suositella ulkokäyttöön, sillä ne imevät vettä. Käytä vain vuotojen siivoamiseen hätätilanteissa.



SXT ... Erikoiskestävät vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat. Paras valinta, kun imeytystuotteelta edellytetään lujuutta ja hankauskestävyyttä.

Teknologia : **3 kerrosta:**



Neulasidonta

Sulapuhallus

Neulasidonta

- *Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.*
- *Kestävän pintamateriaalin ansiosta liina on lujempi ja kestää käytössä pidempään.*
- *Vähänukkainen: SXT sopii erinomaisesti pyyhkimiseen, ei irtoa kuituja.*
- *Pehmeä & joustava ja siten käyttäjäystävällinen.*
- *Perforoidut imeytysliinat – käytät vain tarvitsemasi määrän pienten vuotojen pyyhkimiseen, joten jätteen määrä vähenee.*



Käytä työtasolla



...tai käteväenä pyyhkeenä! Pehmeän, kestävän ulkopinnan ansiosta tuote sopii erinomaisesti työkalujen tai koneen osien pyyhkimiseen.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SXT100-1620	LIINAT 41 cm x 51 cm Raskas, perforitu & sidottu	100 liinaa/laatikko	84 ltr
SXT200-1620	PADS, 41 cm x 51 cm Kevyt, perforoitu & sidottu	200 liinaa/laatikko	136 ltr

OIL PLUS ... Suosituimmat vain öljylle tarkoitetut liinamme.
 Sopivat erinomaisesti jokapäiväiseen käyttöön ja nopeaan vuotojen siivoukseen hätätilanteissa.

Teknologia:
3 kerrosta:

Neulasidonta
Sulapuhallus
Neulasidonta



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Sopii erinomaisesti vuotojen ja tihkujen imeytykseen työpaikalla.
- Perforoitu, joten auttaa minimoimaan jätekuluja ja alentamaan hävittämiskustannuksia.
- Saatavissa SPC:n ainutlaatuisella “Käytä & hävitä” –järjestelmällä, mikä helpottaa käyttöä ja alentaa liinakohtaisia käyttökustannuksia!





Käytä & hävitä –järjestelmä :
 Annostelulaatikko, joten tuote on helposti saatavilla.
 Lisäksi jätessäkit ja laatikko hävittämistä varten
 jätteen oikeaoppisen hävittämisen varmistamiseksi.



OP-imeytysliinat öljykannujen & tynnyreiden alle pienten vuotojen imeyttämiseksi.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
OP100-E	LIINAT, 41 cm x 51 cm Raskas, perforoitu & sidottu	100 liinaa/laatikko	112 ltr
OP300-E	PADS, 41 cm x 51 cm Normaalit, perforoitu & sidottu	100 liinaa/laatikko	88 ltr
OP150-DND-E	PADS, 41 cm x 51 cm Raskas, perforoitu & sidottu käytä & hävitä pakkauksella	150 liinaa/laatikko	168 ltr

SPC SININEN ... Erikoiskestävät Oil only liinat.

Teknologia: **2 kerrosta**

Neulasidonta


Sulapuhallus



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä..
- Yhdellä puolella sininen pintamateriaali, joka parantaa kestävyyttä ja vähentää nukan määrää.
- Voidaan käyttää pyyhkeenä..
- Suosittu erityisesti paperiteollisuudessa, jossa vieraiden aineiden tunnistaminen tuotantoprosessissa on erityisen tärkeää SPC SININEN erottuu todella hyvin!

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SPC105-E	LIINAT, 41 cm x 51 cm Raskas, perforoitu & sidottu	100 liina/nippu	21 ltr

SPC ... Vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat teollisuudelle tai vesikäyttöön.

Teknologia: **1 kerros:**

Sulapuhallus



Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.

- UUSI, PARANNETTU VERSIO! SPC-imeytysliinat
- ovat nyt jopa 25% kestävämpiä. Lisäksi ne ovat pehmeämpiä ja paremman näköisiä, nukkaa irtoaa vähemmän... ja kestävyys on parempi!




- UUTTA! Pakattu laatikoihin käsittelyn ja säilytyksen helpottamiseksi.!
- Kätevät, kustannustehokkaat liinat öljyn keräämiseen maalta tai vedestä.
- Valittavana 3 eri vaihtoehtoa: Painava, imukyvyltään tehokas liina sekä keskipainava kevyt liina vähemmän vaativiin käyttö tarkoituksiin.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SPC100-E	PADS, 41 cm x 51 cm Raskas, perforoitu & sidottu	100 liinaa/laatikko	114 ltr
SPC200-E	PADS, 41 cm x 51 cm Kevyt, perforoitu & sidottu	200 liinaa/laatikko	166 ltr
SPC300-E	PADS, 41 cm x 51 cm Normaali, perforoitu & sidottu	100 liina/laatikko	102 ltr
SPC200-3-E	PADS, 30 cm x 30 cm Kevyt, perforoitu & sidottu	200 liinaa/laatikko	71 ltr
SPC50-E	PADS, 84 cm x 100 cm Raskas perforoitu & sidottu	50 liinaa/laatikko	230 ltr

ENV ... Vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat, jotka on valmistettu SPC:n uudella MAXX-teknologialla! Erinomainen imukyky, parempi kestävyys ja kevyempi paino yhdessä tarkoittavat alhaisempia hävittämiskustannuksia!

Teknologia: **1 kerros**



Sulapuhallus



- MAXX-imeytysliina imee jopa 24X oman painonsa verran öljyä – eli se on markkinoiden imukykyisin liina painokiloa kohden mitattuna!
- MAXX-teknologian ansiosta saman öljymäärän keräämiseen tarvitaan vähemmän materiaalia, mikä alentaa hävittämiskustannuksia!




- MAXX-imeytysliinat ovat lisäksi jopa 25% kestävämpiä! MAXX-imeytysliinan ensiluokkaisesta viimeistelynsä ansiosta siitä irtaantuu vähemmän nukkua ja sen hankauskestävyys on parempi!
- UUTTA! Pakattu laatikoihin käsittelyn ja säilytyksen helpottamiseksi.
- Sopivat erinomaisesti ympäristö-/teollisuuden sovelluksiin, joissa edellytetään, alhaisia kustannuksia ja hyvää imukykyä.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
ENV100-M	MAXX LIINAT, 41 cm x 51 cm Raskas	100 liinaa/laatikko	136 ltr
ENV200-M	MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm Kevyt	200 liinaa/laatikko	221 ltr
ENV300-M	MAXX LIINAT, 41 cm x 51 cm Normaali	100 liinaa/laatikko	111 ltr
ENV400-M	MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm Kevyt	100 liinaa/laatikko	110 ltr

SR ... Staattista sähköä poistavat, vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat kohteisiin, joissa ongelmana on staattinen sähkö.

Teknologia: **1 kerros**



Sulapuhallus



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Ratkaisee turvallisuusongelman kohteissa, joissa muodostuu staattista sähköä.




Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SR1850	LIINAT, 38 cm x 48 cm Kevyt	50 liinaa/nippu	30 ltr
SR3625	LIINAT, 84 cm x 100 cm Kevyt, jumbo koko	25 liinaa/nippu	110 ltr



SXT ... Erikoiskestävät vain öljylle tarkoitetut imeytysrullat.
Suunniteltu käyttöön, jossa tarvitaan kestävä, hankausta sietävää, nukkaamatonta imeytystuotetta!

Teknologia: **3 kerrosta**



Neulasidonta

Sulapuhallus

Neulasidonta




- Imee öljyä ja petrolipohjaisia nesteitä..
- 3-kerros rakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.
- Neulasidotut ulkokerrokset tekevät tuotteesta kestävämmän on pidempi ja hankauskestävyys parempi.
 - Sopii erinomaisesti kohtalaiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.
 - Perforoitu käytön helpottamiseksi ja jätemäärän vähentämiseksi.



SXTBB ... Luistamattomat & läpäisemättömät rullat,
sopivat erinomaisesti lattioille ja työtasoille!

Teknologia: **3 kerrosta**



Neulasidonta

Sulapuhallus

Luistamaton sulkukalvo



Pitää koneen ympäristön kuivana ja estää liukastumisia!

- Luistamattoman selkäpuolen ansiosta lattia ja työskentelytaso pysyvät kuivina & puhtaina, sillä nesteet eivät pääse kalvon läpi.
- Luistamaton sulkukalvo varmistaa tukevan jalansijan, sillä se estää liukastumisia ja kaatumisia.



Estää nesteitä pääsemästä lattialle.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SXT15-P	RULLA 38 cm x 46 m Raskas, perforoitu & sidottu	1 rulla/annostelija ltk	70 ltr
SXT30-DP	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, tupla perforoitu & sidottu	1 rulla/laatikko	141 ltr
SXT15BB	RULLA 38 cm x 46 m Raskas, sidottu, sulkukalvo toisella puolella	1 rulla/nippu	73 ltr
SXT30BB	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, sidottu, sulkukalvo toisella puolella	1 rulla/nippu	146 ltr

OIL PLUS ... Suosituimmat vain öljylle tarkoitetut rullamme teollisuuden yleiskäyttöön!

Teknologia: **3 kerrosta**



Sulapuhallus

Sulapuhallus

Sulapuhallus



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- 3-kerroksinen sulapuhallusrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä
- Korkealaatuinen vain öljylle tarkoitettu imeytystuote, tarvitaan hyvän imukyvyn ja kestävyuden yhdistelmää.
- Sopii erinomaisesti koneista tulevan ruiskutussumun poistamiseen.
- Saatavissa perforoituna, mikä helpottaa käyttöä ja minimoi jätteen määrää.
- Laaja kokovalikoima.




Käytä varastotiloissa...



...tai koneiden ympärillä tai alla vuotojen ja tippojen imeytykseen.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
OP15	RULLA 38 cm x 46 m Raskas & sidottu	1 rulla/annostelija	94 ltr
OP15-P	RULLA 38 cm x 46 m Raskas, perforoitu & sidottu	1 rulla/annostelija	94 ltr
OP15-DP	RULLA 38 cm x 46 m Raskas, tuplaperforointi & sidottu	1 rulla/annostelija	94 ltr
OP15-DPS	RULLA 38 cm x 22 m Raskas, tuplaperforointi & sidottu	1 rulla/annostelija	45 ltr
OP315-P	RULLA 38 cm x 46 m Normaali, perforoitu & sidottu	1 rulla/annostelija	73 ltr
OP30	RULLA 76 cm x 46 m Raskas & sidottu	1 rulla/laatikko	187 ltr
OP30-P	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, perforoitu & sidottu	1 rulla/laatikko	187 ltr
OP30-DP	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, tuplaperforointi & sidottu	1 rulla/laatikko	187 ltr

SPC BLUE ... Vain öljylle tarkoitettut, erikoiskestävät imeytysrullat.

Teknologia: **2 kerrosta**

Neulasidonta

Sulapuhallus




- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Yhdellä puolella sininen pintamateriaali, joka parantaa kestävyyttä ja vähentää nukan määrää.
- Sopii erinomaisesti paperiteollisuuden käyttöön, jossa sininen väri auttaa erottamaan selluloosan polypropyleenistä.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SPC155	RULLA 96 cm x 44 m Raskas & sidottu	1 rulla/nippu	244 ltr
SPC155-2P	RULLA 48 cm x 44 m Raskas, perforoitu & sidottu	2 rullaa/nippu	244 ltr

SPC ... Vain öljylle tarkoitettut imeytysrullat teollisuudelle tai vesikäyttöön.

Teknologia: **1 kerros:**

Sulapuhallus




- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- UUTTA! Lujempi, kestävämpi, ensiluokkaisesti viimeistelty tuote, joka kestää myös kulutusta paremmin, näyttää paremmalta ja toimii tehokkaammin!
- Sopivat erinomaisesti suurille pinta-aloille vuotojen, valumien ja tihkujen nopeaa imeytystä varten.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SPC150	RULLA 96 cm x 44 m Raskas & sidottu	1 rulla/nippu	231 ltr
SPC152	RULLA 48 cm x 44 m Raskas & sidottu	2 rullaa/nippu	231 ltr

ENV ... Peruskäyttöön suunnitellut vain öljylle tarkoitettut imeytysrullamme. Sopivat erinomaisesti vesikäyttöön.

Teknologia: **1 kerros**

Sulapuhallettu

- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä
- UUSI, PARANNETTU VERSIO! Lujempi, kestävämpi, ensiluokkaisesti viimeistelty tuote, joka näyttää paremmalta ja toimii tehokkaammin!



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
ENV150-E	RULLA 96 cm x 44 m Raskas	1 rulla/nippu	274 ltr
ENV152	RULLA 48 cm x 44 m Raskas	2 rullaa/nippu	274 ltr

TRACKMAT ... Vain öljylle tarkoitetut imeytysrullat kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää imukykyä ja erinomaista kestävyyttä.

Teknologia: **3 kerrosta:**




Luistamaton sulkukalvo
Sulapuhallus
Neulapistos

- Kulutusta kestävä päällykerros maksimoi lujuuden ja kestävyuden, sopii erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.
- Luistamaton selkäpuoli pitää maton paikoillaan ja takaa pitävän työympäristön.
- Sulkukalvo rajoittaa nesteiden pääsyä lattialle.
- Harmaa väri peittää tihkut ja vuodot ja lisää näin tuotteen käyttöikää..
- UV-suojatun päällykerroksen ansiosta tuote sopii erinomaisesti sisä- ja ulkokäyttöön.




Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
TM58	RULLA 147 cm x 24.4 m Painava, sidottu & sulkukalvo toisella puolella	1 rulla/nippu	207 ltr
TM19	RULLA 48 cm x 24.4 m Painava, sidottu & sulkukalvo toisella puolella	2 rulla/nippu	135 ltr
TM29	RULLA 74 cm x 24.4 m Painava, sidottu & sulkukalvo toisella puolella	1 rulla/nippu	104 ltr



PRIMASORB ... Vain öljylle tarkoitetut imeytysrullat. Paras ratkaisu, kun tarvitaan suurta imukykyä!

Teknologia: **1 kerros**




Sulapuhallus

- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Valmistettu 1100g/m2 sulapuhalletusta polypropyleenistä ja sopii vaativimpiinkin käyttötarkoituksiin.




Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
PS1400	RULLA 25 cm x 30 m Erittäin raskas	1 rulla/nippu	86 ltr
PS1450	RULLA 50 cm x 15 m Erittäin raskas	1 rulla/nippu	86 ltr



SR ... Staattista sähköä poistavat, vain öljylle tarkoitetut imeytysliinat kohteisiin, joissa ongelmana on staattinen sähkö.

Teknologia: **1 kerros**



Sulapuhallus

- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Ratkaisee turvallisuusongelman kohteissa, joissa muodostuu staattista sähköä.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SR3600	RULLA 96 cm x 44 m Raskas	1 rulla/nippu	205 ltr



SPC:n painavat, öljyn imeytykseen tarkoitetut puomit... Ensiluokkainen puomi öljyvuotojen imeytykseen ja keräämiseen vedestä.

- Hylkii vettä ja imee öljyä sekä petrolipohjaisia nesteitä.
- SPC810-E & SPC816-E –puomien suorituskykyä on parannettu lisäämällä niihin täytemateriaalia (parempi imukyky) ja suurentamalla niiden halkaisijaa (isompi pinta-ala).
- Pysyy pinnalla koko ajan myös kyllästymisen jälkeen.
- Metalliliittimien & -lenkkien ansiosta puomit voidaan yhdistää toisiinsa helposti.
- Luja ulkovaippa takaa kestävyuden.
- Sisäpuolinen köysi tukevoittaa puomeja, kun niitä asetetaan paikoilleen & poistetaan.
- Sisävaippa pitää imevän materiaalin paikoillaan puomien sisällä.
- Kriittiset kohdat on varustettu neljällä kiinnikkeellä kestävyuden lisäämiseksi. Tämä estää puomia halkeamasta, kun sitä nostetaan vedestä.



Metalliliittimet puomien yhdistämistä varten.



Neljä kiinnikettä kestävyuden lisäämiseksi.

Vuoto voidaan ympäröidä ja sitä voidaan hallita toisiinsa kiinnitetyillä puomeilla.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SPC810-E	PUOMI Ø 20 cm x 3 m Raskas (21 kg/nippu)	4 puomia/nippu	316 ltr
SPC816-E	PUOMI Ø 20 cm x 5 m Raskas (18.2 kg/nippu)	2 puomia/nippu	274 ltr
SPC510	PUOMI Ø 13 cm x 3 m Normaali	4 puomia/nippu	119 ltr
SPC516	PUOMI Ø 13 cm x 5 m Normaali	2 puomia/nippu	98 ltr

ENV Öljynimeytyspuomit ... Taloudellinen vaihtoehto.

Sininen ulkovaippa, joka on täytetty valkoisella ja värillisellä, vain öljyn imeyttämiseen tarkoitetulla materiaalilla.


Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
ENV810	PUOMI Ø 20 cm x 3 m Normaali (17.2 kg/nippu)	4 puomia/nippu	259 ltr



SPC Pilssipuomit ... Pidä kaivot, säiliöt, viemärit tai pilssikaivot puhtaina öljystä.



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä mutta hylkii vettä.
- Pysyy pinnalla myös kyllästymisen jälkeen.
- Luja ulkovaippa parantaa kestävyyttä.
- Liitettävissä: renkasiin tai lenkkeihin kiinnitettävän köyden avulla voidaan helposti iviedä kaivon sisään.



SPC818-E

SPC518

SPC10

Köysikiinnityksen ansiosta helppo viedä sisään & vetää ulos.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SPC818-E	PILSSIPUOMI, Ø 20 cm x 45 cm Raskas	10 puomia/nippu	131 ltr
SPC518	PILSSIPUOMI, Ø 13 cm x 45 cm Normaali	10 puomia/laatikko	46 ltr
SPC10	TYYNY, 36 cm x 64 cm Raskas	10tyynyä/nippu	197 ltr



Oil Only Imeytysmakkarat ...

Sopivat erinomaisesti valumien ja vuotojen imeyttämiseen koneiden ympäriltä.

- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä ja hylkii vettä.
- Saatavissa eri pituuksina, joten eri käyttötarkoituksiin löytyy aina oikea koko.
- Imee tehokkaasti: imeytyminen alkaa välittömästi, kun sukka joutuu tekemisiin läikkyneen nesteen kanssa, ja sukkaa ei tarvitse kääntää.
- Joustavuutensa ansiosta voidaan kiertää minkä tahansa koneen, nurkan tai mutkan ympäri.
- UUTTA! FLEXISOX: Joustavuudeltaan paras imeytysmakkarat! Katkaise haluamaasi pituuteen ja kiinnitä uudeleen.



Ongelma:
**Valumat ja tihkut
tekevät lattiasta liukkaan**



Ratkaisu:
**Imeytysmakkarat imevät vuodot ja valumat
tehokkaasti ja näin tekevät työpisteestä
puhtaamman ja turvallisemman**

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
OIL430	Ø 7.6 cm x 122 cm	30 kpl/laatikko	106 ltr
OIL412	Ø 7.6 cm x 122 cm	12 kpl/laatikko	43 ltr
OIL806	Ø 7.6 cm x 244 cm	6 kpl/laatikko	43 ltr
OIL124	Ø 7.6 cm x 366 cm	4 kpl/laatikko	43 ltr
OIL561	Ø 7.6 cm x 17 m	1 kpl & 30 kiinnikettä/laatikko	49 ltr

Oil Only TYNYNYT ... Sopivat
erinomaisesti vuotojen ja valuvien
nesteiden imeyttämiseen ahtaissa
tiloissa ja jatkuvasti tippuvien kohteiden
alle.



- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- 2 kokoa eri käyttötarkoituksia ja/tai erityyppisiä vuotoja varten.


*Erinomainen ratkaisu ahtaisiin
tai vaikeapääsyisiin kohteisiin.*



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
OIL1818	TYNYNY 43 cm x 48 cm	16 tyynyä/laatikko	105 ltr
OIL1818-2	TYNYNY 43 cm x 48 cm	8 tyynyä/laatikko	53 ltr
OIL99	TYNYNY 23 cm x 23 cm	32 tyynyä/laatikko	52 ltr
SPC10	TYNYNY 36 cm x 64 cm	10 tyynyä/nippu	197 ltr

Oil Only Tynnyrin kansi päälliset ... Pitää tynnyrin kannet
puhtaina & siisteinä.

- Imee öljyä & petrolipohjaisia nesteitä.
- Pitää työpisteen lattian siistinä ja turvallisena, sillä se estää pumpusta vuotavan nesteen pääsyn lattialle.
- Esileikatut reiät 205 litran tynnyreille.



Ongelma:
Nestelammikoita ja likaisia rättejä tynnyrin päällä.



*Pumpusta valuu nestettä lattialle
... liukastumisvaara.*

Ratkaisu:
Tynnyrin kannen suojat tynnyrin päälle.
Ei enää sotkuisia pumppuvuotoja tai likaisia rättejä.




Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
DTO25	TYNNYRIN PÄÄLLINEN, Ø 56 cm	25 covers/box	26 liters

UXT ... Erikoiskestävät ylläpitoliinat.

Ihanteellinen teollisuuskäyttöön tarkoitettu imeytystuote, kun tarvitaan lujuutta ja hankauskestävyyttä.

Teknologia: **3 kerrosta**



Neulasidonta

Sulapuhallus

Neulasidonta



- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyä, vettä, liuottimia, jäähdytysaineita jne.
- Kestävä pintamateriaali tekee tuotteesta kestävämmän ja pitkäikäisemmän.
- Vähänukkainen: UXT sopii erinomaisesti pyyhkimiseen, sillä siitä ei irtoa kuituja.

- Käyttäjystävällinen, pehmeä & joustava imeytystuote.
- Perforoidut liinat – käytät vain tarvitsemasi määrän, jolloin jättemäärä pienenee.



Sopii erinomaisesti karkeiden koneenosien pyyhkimiseen, sillä ei siitä irtoa nukkaa.




Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
UXT100-1620	LIINAT 41 cm x 51 cm Raskas, perforoitu & sidottu	100 liinaa/laatikko	84 ltr
UXT200-1620	LIINAT 41 cm x 51 cm Kevyt, perforoitu & sidottu	200 liinaa/laatikko	136 ltr

MRO PLUS ... Suosituimmat kunnossapitoliinamme.

Sopivat erinomaisesti teollisuuden ylläpitotehtäviin tai vuotojen siivoamiseen.

Teknologia: **3 kerrosta**



Sulapuhallus

Sulapuhallus

Sulapuhallus



- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyä, vettä, liuottimia, jäähdytysaineita jne.
- 3-kerrosrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.
- Sopii erinomaisesti vuotavien ja tippuvien kohteiden imeytykseen työpaikalla.
- Perforoitu, joten auttaa minimoimaan jätekuluja ja alentamaan hävittämiskustannuksia.
- Saatavissa SPC:n ainutlaatuisella "Käytä & hävitä" -järjestelmällä, mikä helpottaa käyttöä liinakohtaisia käyttökustannuksia!



MRO liinat vuotavien tiivisteiden & hanojen alle.
Sopivat erinomaisesti pienten vuotojen siivoamiseen.



Käytä & hävitä -järjestelmä:
Annostelulaatikko, josta tuote on kätevästi saatavilla,
sekä säkit ja laatikko jätteen oikeaoppista hävittämistä varten.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
MRO100-E	LIINAT, 41 cm x 51 cm Raskas, perforoitu & sidottu	100 liinaa/laatikko	112 ltr
MRO300-E	LIINAT 41 cm x 51 cm Normaali, perforoitu & sidottu	100 liinaa/laatikko	88 ltr
MRO150-DND-E	LIINAT 41 cm x 51 cm Raskas, perforoitu & sidottu annostelulaatikko	150 liinaa/annostelu ltk	168 ltr

GP ... Taloudelliset yleiskäyttöön tarkoitetut ylläpitoliinat, joissa käytetään SPC:n uutta MAXX-teknologiaa. Täydellinen lujuuden ja imukyvyn yhdistelmä!



Teknologia: 1 kerros

Sulapuhallus



- erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyä, vettä, liuottimia, jäähdytysaineita jne.
- Erittäin imukykyinen ... GP MAXX –liinat imevät jopa 18 kertaa
- MAXX-teknologian mahdollistaman hyvän imukyvyn ansiosta vähemmällä materiaalilla saadaan imeytettyä enemmän nestettä, mikä pienentää hävittämiskustannuksia!
- MAXX –liinoissa on pehmeä pinta, joten ne nukkaavat vähemmän kuin tavalliset yksikerrosliinat ja ovat paremman näköisiä sekä tehokkaampia!
- Pakattu laatikoihin käsittelyn ja säilytyksen helpottamiseksi.
- Sopivat erinomaisesti teollisuuden käyttöön, kun tarvitaan alhaisia käyttökustannuksia ja hyvää imukykyä.



Käytetään ehkäisemään pieniä vuotoja ja tihkuja.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
GP100-M	MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm Raskas, perforoitu & sidottu	100 liinaa/laatikko	95 liters
GP200-M	MAXX LIINAT 41 cm x 51 cm Kevyt, perforoitu & sidottu	200 liinaa/laatikko	166 liters

SLIKWIK pyyhkeet ... Sopivat erinomaisesti työkalujen, koneenosien tai pienten vuotojen puhdistamiseen.



- Sietää kemikaaleja ja voidaan käyttää öljylle, vedelle, liuottimille ja jopa hapoille.
- Alhaisemmat käyttökustannukset pyyhettä kohden uudelleenkäytettäviin pyyhkeisiin verrattuna. Ei pesukustannuksia.
- Kertakäyttöisyyden ansiosta eliminoi edellisen käyttäjän, metallilastujen, vaarallisten kemikaalien jne. aiheuttaman likaantumisen riskin, jota voi esiintyä uudelleenkäytettävien pyyhkeiden yhteydessä.
- Imukykyinen mikrorakenne pidättää liuotinpohjaiset, puhdistusaineet ja vähentää kalliiden puhdistusaineiden käyttöä puuvilla- tai paperipyyhkeisiin verrattuna.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SW1200	PYYHE 30 cm x 38 cm	10 pakkausta, 50 taitettua puuhettä 500 pyyhettä/laatikko	38 ltr

MRO PLUS ... Suosituimmat ylläpitorullamme teollisuuden yleiskäyttöön!

Teknologia:
3 kerrosta

Sulapuhallus
Sulapuhallus
Sulapuhallus

- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyä, vettä, liuottimia ja jäähdytysaineita.
- 3-kerroksinen sulapuhallusrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.
- Korkealaatuinen ylläpitoon tarkoitettu imeytystuote, kun tarvitaan hyvää imukykyä ja lujuutta.
- Saatavissa perforoituna, mikä helpottaa käyttöä ja minimoi jätteen määrää.
- Saatavissa useita eri kokoja eri käyttötarkoituksia varten, mukana kätevä annostelulaatikko.



Hyvä yleiskäyttöön tarkoitettu imeytystuote koneiden ympärille ohiruisutuksen imeyttämiseksi.

Sopii vähäiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.





Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
MRO15	RULLA 38 cm x 46 m Raskas & sidottu	1 rulla/annostelulaatikko	94 ltr
MRO15-P	RULLA 38 cm x 46 m Raskas, perforoitu & sidottu	1 rulla/annostelulaatikko	94 ltr
MRO15-DP	RULLA 38 cm x 46 m Raskas, tuplaperforointi & sidottu	1 rulla/annostelulaatikko	94 ltr
MRO15-DPS	RULLA 38 cm x 22 m Raskas, tuplaperforointi & sidottu	1 rulla/annostelulaatikko	45 ltr
MRO315-P	RULLA 38 cm x 46 m Normaali, perforoitu & sidottu	1 rulla/annostelulaatikko	73 ltr
MRO30	RULLA 76 cm x 46 m Raskas & sidottu	1 rulla/laatikko	187 ltr
MRO30-P	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, perforoitu & sidottu	1 rulla/laatikko	187 ltr
MRO30-DP	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, tuplaperforointi & sidottu	1 rulla/laatikko	187 ltr
MRO350	RULLA 76 cm x 46 m Normaali, sidottu	1 rulla/laatikko	147 ltr
MRO350-DP	RULLA 76 cm x 46 m Normaali, tuplaperforointi & sidottu	1 rulla/laatikko	147 ltr

BATTLEMAT ... Suojavärikuvioiset rullat.

Kestävä päällykerros piilottaa vuodot ja tihkut ja lisää siten tuotteen käyttöikää.

Teknologia: **3 kerrosta**



Neulasidonta
Sulapuhallus
Sulapuhallus

- Imee minkä tahansa nestevuoden & -valuman: öljyt, jäähdysaineet, veden, liuottimet, ...
- Suojakuviointi piilottaa lian, joten mattoa ei tarvitse vaihtaa usein.
- Kestävä, painava, hankausta kestävä päällykerros kestää kohtuullista kulutusta. Sopii erinomaisesti tuotanto- & laittiloihin, kokoonpanolinjojen alle jne.
- Saatavissa perforoituna joustavuuden parantamiseksi: helppo repäistä halutun pituinen pala, joten jätteen määrä vähenee. minimize waste.



Lian piilottavan kuvioinnin ansiosta sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa annostellaan nesteitä.


Käytä työtasolla ja pidä pinnat puhtaina!




Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
BM15	RULLA 38 cm x 46 m Raskas, tuplaperforointi & sidottu	1 rulla/annostelulaatikko	99 ltr
BM30	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, tuplaperforointi & sidottu	1 rulla/laatikko	197 ltr
BM30 X	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, sidottu	1 rulla/laatikko	197 ltr

GP ... Taloudelliset kunnossapitorullat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan hyvää imukykyä ja alhaisia käyttökustannuksia.

Teknologia: **1 kerros**



Sulapuhallus




- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten öljyä, vettä, liuottimia, jäähdytysaineita jne.
- GP-rullien ensiluokkaisen viimeistelyn ansiosta ne nukkaavat vähemmän ja niiden hankauskestävyys on parempi kuin perinteisten yksikerrosrullien.
- Sopii erinomaisesti isompiin kohteisiin vuotojen ja valumien nopeaan siivoukseen, kun tarvitaan alhaisia käyttökustannuksia ja suurta imukykyä!



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
GP150-E	RULLA 96 cm x 44 m Raskas & sidottu	1 rulla/nippu	192 ltr
GP152-E	RULLA 48 cm x 44 m Raskas, perforoitu & sidottu	2 rulla/nippu	92 ltr

UXT ... Erittäin lujat kunnossapitorullat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan kestävä, hankausta sietävää, nukkaamatonta imeytystuotetta!

Teknologia: **3 kerrosta**



Neulasidonta

Sulapuhallus

Neulasidonta




- Imee erilaisia nesteitä, myös öljyä.
- 3-kerrosrakente parantaa lujuutta ja kestävyttä..
- Nukkaamaton pintamateriaali estää kuituja irtoamasta ja tekee lujan sekä hankausta kestävän.
- Sopii erinomaisesti kohtalaiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.
- Perforoitu, joten materiaalia on aina oikea määrä, mikä vähentää jätteen määrää.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
UXT15-P	RULLA 38 cm x 46 m Raskas, perforoitu & sidottu	1 roll/dispenser box	70 liters
UXT30-DP	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, tuplaperforointi & sidottu	1 roll/box	141 liters

SIR ... Luja huopa kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.

Teknologia: **1 kerros**



Neulasidonta



- Neulälävistetyin polypropyleenin ansiosta tuote on erittäin repäisyluja. ja kestää hankausta. Kestää vahingoittumatta jopa trukin painon.
- Imee kaikkia nesteitä, myös aggressiivisia kemikaaleja.
- Harmaa väri peittää tahrat ja lisää tuotteen käyttöikää.
- Estää nestettä kulkeutumasta paikasta toiseen.

Sopii erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SIR36	RULLA 91 cm x 91.5 m Normaal paino	1 rulla/nippu	223 ltr
SIR72	RULLA 182 cm x 45.75 m Normaali paino	1 rulla/nippu	223 ltr


BSM ... Luistamaton & nestettä läpäisemätön matto kohteisiin, joiden on pysyttävä kuivina, puhtaina ja luistamattomina.

Teknologia: **2 kerrosta**



Neulasidonta

Luistamaton sulkukalvo



- Luistamaton, nesteitä läpäisemätön sulkukalvo liittää maton tiukasti lattiaan ja estää nesteitä pääsemästä maton läpi.
- Selkäpuoli ei vääntyile eikä nurjahda.
- Neulälävistettyjen polypropyleenikuitujen ansiosta tuote on erittäin repäisyluja ja sopii siten erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.
- Imee öljyä, vettä ja ei-aggressiivisia kemikaaleja.
- Prevents unsightly tracking
Estää lian kulkeutumisen työpisteestä toiseen.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
BSM3650	RULLA, 91 cm x 15.25 m Normaali paino, sulkukalvo	1 rulla/laatikko	46 ltr
BSM150	RULLA 91 cm x 45.75 m Normaali paino, sulkukalvo	1 rulla/laatikko	140 ltr



MS40 ... Imukykyisin imeytysmakkara öljylle ja vesipohjaisille nesteille!

- Täytteenä erittäin imukykyisen polypropyleenin, selluloosan & imeytysaineen seosta.
 - Saatavissa kahtena eri pituutena, joten käytettävissä on aina oikeankokoinen tuote.
 - Erityinen lisäaine sulkee vesipohjaiset nesteet imeytyssukan sisään ja estää niiden vuotamisen.
 - Oustavuutensa ansiosta voidaan kiertää minkä tahansa koneen, nurkan tai mutkan ympäri.
 - Ehdottomasti paras mahdollinen ratkaisu kustannustehokkuuden ja imukyvyn suhteen.
- Huom: Ei suositella käytettäväksi aggressiivisille nesteille.

*Erittäin imukykyinen täyte sulkee
nesteen imeytyssukan sisään
ja estää näin vuotamisen sekä
maksimoi tuotteen suorituskyvyn.*



Ms40 pakkauksesta otettuna.



MS40 kyllästymisen jälkeen.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
MS40	Ø 7.6 cm x 122 cm	40 kpl/laatikko	174 ltr
MS40-8	Ø 7.6 cm x 244 cm	15 kpl/ltk	130 ltr

UUTUUS

FLEXI... Joustavuudeltaan paras imeytysmakkara!

- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä.
- Käyttäjäturvallinen: Katkaise sukka haluamaasi pituuteen ja sulje uudelleen.
- Kustannussäästöjä: Ei tarvetta varastoida eri pituisia imeytyssukkia – yhtä sukkaa voi käyttää kaikkiin käyttötarkoituksiin.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
AW561	Ø 7,6 cm x 17 m	1 makkara & 30 suljinta/laatikko	53 ltr

Allwik... Vuotojen ja valumien imeyttämiseen koneiden ympäriltä.



- Imee erilaisia teollisuuden nesteitä, kuten aggressiivisia kemikaaleja.
- Saatavissa eri pituuksina, joten käytettävissä on aina oikeankokoinen tuote.
- Joustavuutensa ansiosta voidaan kiertää minkä tahansa koneen, nurkan tai mutkan ympäri.
- Täytetty tavallisella sulapuhalletulla polypropyleenilla.

Sopii erinomaisesti koneiden ympärille –pitää työpisteen lattian puhtaana ja turvallisena.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
Aw430	Ø 7.6 cm x 122 cm	30 kpl/laatikko	113 liters
Aw412	Ø 7.6 cm x 122 cm	12 kpl/laatikko	45 liters
Aw806	Ø 7.6 cm x 244 cm	6 kpl/laatikko	45 liters
Aw124	Ø 7.6 cm x 366 cm	4 kpl/laatikko	45 liters

Cobra Coil... Rajaa & imee vuodot.



- Täytetty piimaalla.
- Painava, joten sopii erinomaisesti käytettäväksi esteenä nesteiden leviämisen estämiseksi.

Huom: Ei suositella käytettäväksi aggressiivisille nesteille.



Käytä esteenä saastuneen alueen rajaamiseksi.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
CC400	Ø 7.6 cm x 122 cm	12 kpl/laatikkox	12 liters

Allwik Tyynyt ... Imee vuodot ja valuneet nesteet ahtaissa tiloissa ja sitkeästi tippuvien kohteiden alla.



Sopii erinomaisesti koneiden alle...



...tai ahtaisiin paikkoihin.

- Imee erilaisia nesteitä, kuten vettä, jäähdytysaineita, öljyä, pakkasnesteitä jne.
- 2 eri kokoa erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
AW1818	TYYNY 43 cm x 48 cm	16 kpl/laatikko	105 ltr
AW1818-2	TYYNY 43 cm x 48 cm	8 kpl/laatikko	53 ltr
AW99	TYYNY 23 cm x 23 cm	32 kpl/laatikko	52 ltr

Allwik tynnyrin kansi suojat ... puhtaina ja siisteinä.

Pidä tynnyrien kannet



- Imee erilaisia teollisuusnesteitä, kuten vettä, jäähdytysaineita, liuottimia, öljyä, pakkasnesteitä jne.
- Pitää työpisteen lattian siistinä ja turvallisena estämällä pumpusta vuotavaa nestettä pääsemästä lattialle.
- Esileikattujen reikien ansiosta sopii täydellisesti 205 litran tynnyreille.

Esileikattujen reikien ansiosta helppo sijoittaa paikoilleen.


Ei enää tynnyrin kylkeä pitkin lattialle valuvia pumppuvuotoja.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
DTA25	KANSI SUOJA, Ø 56 cm	25 kpl/laatikko	26 ltr

UN liinat& rullat... Kemikaaleille ja vaarallisille nesteille!

Teknologia: **3 kerros**



Sulapuhallus

Sulapuhallus

Sulapuhallus



- Imee useita eri kemikaaleja, kuten happoja ja emäksisiä aineita.
- Kemiallisesti inertti: tuote ei hajoa eikä muodosta vaarallista kemiallista reaktiota imetyn nesteen kanssa.
- Vihreän värin perusteella työntekijät tunnistavat, että tuotetta käytetään vaarallisille nesteille.
- Värin perusteella käyttäjä pystyy myös tunnistamaan ja erottelemaan vaarallisen jätteen hävittämistä varten, mikä alentaa hävittämiskustannuksia.
- Perforoitu joustavuuden lisäämiseksi. Perforoiduista kohdista helppo repäistä pienempiä paloja tarpeen mukaan.



Sopii erinomaisesti kemiallisten vuotojen siivoamiseen... ... tai laboratoriokäyttöön.

LIINAT



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
UN1719-E	LIINA 41 cm x 51 cm Normaalipaino, perforoitu & sidottu	100 liinaa/laatikko	88 ltr
UN1113	LIINA 30 cm x 30 cm Normaalipaino & sidottu	50 liinaa/pussissa, 4 pussia/annostelu laatikko	76 ltr

RULLAT



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
UN1019	RULLA 38 cm x 46 m Normaali, tuplaperforoitu & sidottu	2 rullaa/laatikko	147 ltr
UN15-DP	RULLA 38 cm x 46 m Normaali, tuplaperforoitu & sidottu	1 rulla/annostelulaatikko	73 ltr
UN15-DPS	RULLA 38 cm x 22 m Normaali, tuplaperforoitu & sidottu	1 rulla/annostelulaatikko	35 ltr
UN3800	RULLA 76 cm x 46 m Normaali, tuplaperforoitu & sidottu	1 rulla/annostelulaatikko	147 ltr

UN puomit... Paras keino laajojen kemiallisten ja vaarallisten nestevuotojen imeyttämiseen ja rajaamiseen.

- Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä sekä öljyjä ja vesipohjaisia nesteitä.
- Metalliliittimien & -lenkkien ansiosta puomit voidaan yhdistää toisiinsa helposti.
- Neljällä kiinnikkeellä kiinnitetty sisäpuolinen köysi lisää lujuutta.
- Luja ulkovaippa takaa kestävyys.
- Sisävaippa pitää imevän materiaalin paikoillaan puomin sisällä.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
UN810	PUOMI Ø 20 cm x 3 m	4 puomia/nippu	263 ltr
UN510	PUOMI Ø 13 cm x 3 m	4 puomia/nippu	118 ltr



Hazwik makkarat... Vaarallisten vuotojen rajaamiseen & leviämisen estämiseen.

- Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä.
- Saatavissa eri pituuksina, joten käytettävissä on aina oikeankokoinen tuote.
- Joustavuutensa ansiosta voidaan helposti muokata sopivaksi koneiden ja vuotojen ympärille.



Kemiallisten vuotojen nopeaan rajaamiseen.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
HAZ412	Ø 7.6 cm x 122 cm	12 kpl/laatikko	45 ltr
HAZ806	Ø 7.6 cm x 244 cm	6 kpl/laatikko	48 ltr
HAZ124	Ø 7.6 cm x 366 cm	4 kpl/laatikko	45 ltr

Hazwik tynnyt... Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä. Sopii laajoihin vuotoihin, kun vuoto on rajattu.



- Imee kemikaaleja, happoja & emäksiä.
- Sopii laajoihin vuotoihin, kun vuoto on rajattu.
- Sopii erinomaisesti käytettäväksi pakkausten lisäsuojana kuljetuksen aikana.
- 2 eri kokoa erilaisiin käyttötarkoituksiin.



Suojaa herkkiä nesteitä kuljetuksen aikana.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
HAZ1818	TYINY 43 cm x 48 cm	16 kpl/laatikko	105 liters
HAZ1818-2	TYINY 43 cm x 48 cm	8 kpl/laatikko	53 liters
HAZ99	TYINY 23 cm x 23 cm	32 kpl/laatikko	52 liters

BATTLEMAT ... Suojavärikuvioiset rullat.

Kestävä päällykerros piilottaa vuodot sekä tihkut ja siten pidentää tuotteen käyttöikää ja estää liukastumista. Sopii erinomaisesti kohtalaiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.



- Imee minkä tahansa läikkyneen tai vuotaneen nesteen: öljyt, jäähdytysaineet, veden, liuottimet, ...
- Suojakuviointi piilottaa lian, joten mattoa ei tarvitse vaihtaa usein.
- Kestävä, hankausta sietävä päällykerros kestää kohtuullista kulutusta.
- Sopii erinomaisesti kulkuteille, tuotanto- & laittiloihin, kokoonpanolinjojen alle jne.
- Saatavissa perforoituna joustavuuden parantamiseksi: helppo repäistä halutun pituinen pala, vähentää jätteen määrää.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
BM15	RULLA 38 cm x 46 m Raskas, tuplaperforoitu & sidottu	1 rulla/annostelulaatikko	99 ltr
BM30	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, tuplaperforoitu & sidottu	1 rulla/laatikko	197 ltr
BM30 X	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, sidottu	1 rulla/laatikko	197 ltr

HT ... Monikäyttöinen kunnossapitotuote: Käytä liinana, pyyhkeenä, rullana, mattona tai sukkana!

5 tuotetta 1:ssä




PYYHKEENÄ!

- Imee erilaisia nesteitä: vesi, öljyt, jäähdytysaineet, liuottimet, ...
- Kätevä annostelulaatikko, joten tuote on helposti saatavilla.
- Perforoitu: käytettävissä aina oikean kokoinen tuote, joten jätteen määrä vähenee.
- 3-kerrosrakenteen ansiosta tuote on kestävä, sillä on hyvä imukyky ja sen toinen puoli on vähänukkainen.



TYYNYNÄ!



LIINANA!



RULLANA!



SUKKANA!



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
HT555	RULLA 38 cm x 46 m Raskas, sidottu & perforoitu	1 rulla/annostelulaatikko	89 ltr
HT777	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, sidottu & perforoitu	1 rulla/laatikko	177 ltr

SXTBB ... Vain öljylle tarkoitettut luistamattomat & nestettä läpäisemättömät rullat. Sopivat erinomaisesti lattioille tai työtasoille.



Parantaa lattian turvallisuutta ja estää liukastumista.

- Imee öljyä ja petrolipohjaisia nesteitä.
- Sulkukalvolla varustetun selkäpuolen ansiosta lattia ja työskentelypinta pysyvät kuivina & puhtaina, sillä nesteet eivät pääse läpi.
- Luistamattomalla sulkukalvolla varustettu selkäpuoli varmistaa tukevan jalansijan ja estää liukastumisia sekä kaatumisia.
- 3-kerrosrakenne parantaa lujuutta ja kestävyyttä.
- Sopii erinomaisesti kohtalaiselle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SXT15BB	RULLA 38 cm x 46 m Raskas, sidottu & sulkukalvo	1 rulla/nippu	73 ltr
SXT30BB	RULLA 76 cm x 46 m Raskas, sidottu & sulkukalvo	1 rulla/nippu	146 ltr

TRACKMAT ... Vain öljylle tarkoitettu imeytysmatto kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää imukykyä ja kestävyyttä.

- Kulutusta kestävä päällykerros lujuuden ja kestävyuden maksimoimiseksi, sopii erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin.
- Luistamaton selkäpuoli pitää maton paikoillaan.
- Sulkukalvo rajoittaa nesteiden pääsyä lattialle.
- Harmaa väri peittää tihkut ja vuodot ja lisää näin tuotteen käyttöikää.
- UV-suojatun päällykerroksen ansiosta tuote sopii erinomaisesti sisä- ja ulkokäyttöön.



*UV-suojatun päällykerroksen
ansiosta sopii erinomaisesti
ulkokäyttöön*



*Sopii erinomaisesti autojen
korjauksiin & huoltoon.
Pitää lattian siistinä.*



Trackmat peittää tahrat näkymättömiin.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
TM58	147 cm x 24.4 m Raskas, sidottu & sulkukalvo	1 rulla/nippu	207 ltr
TM19	48 cm x 24.4 m Raskas, sidottu & sulkukalvo	2 rulla/nippu	135 ltr
TM29	74 cm x 24.4 m Raskas, sidottu & sulkukalvo	1rulla/nippu	104 ltr
TM30	74 cm x 74 cm Raskas, sidottu & sulkukalvo	30 rulla/nippu	95 ltr
Pidä Trackmat paikoillaan Grip Stripillä			
GSF75	Grip Strip for use with Trackmat	22.86 m/laatikko	



SIR ... Imeytysrullat kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin ja työpisteisiin, kun tavoitteena on siistit, turvalliset lattiat ja kulkutiet.

- Neulälävistetty polypropyleeni tekee tuotteesta repäisylujan. Kestää jopa trukin painon.
- Imee kaikkia nesteitä, myös aggressiivisia kemikaaleja.
- Harmaa väri peittää tahrat ja lisää tuotteen käyttöikää.
- Estää nesteitä kulkeutumasta paikasta toiseen.




Kestää jopa trukin painon!



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SIR36	91 cm x 91.5 m Keskipainava	1 rulla/nippu	223 ltr
SIR72	182 cm x 45.75 m Keskipainava	1 rulla/nippu	223 ltr

BSM ... Luistamattomat & nestettä läpäisemättömät matot. Sopivat erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin kohteisiin ja kulkuteille, joiden on pysyttävä kuivina, puhtaina ja luistamattomina.



- Luistamaton, nesteitä läpäisemätön sulkukalvo liittää maton tiukasti lattiaan ja estää nesteitä pääsemästä maton läpi. (Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista lattia ennen käyttöä)
- Selkäpuoli ei vääntyile eikä nurjahda.
- Neulälävistettyjen polypropyleenikuitujen ansiosta tuote on repäisyluja ja sopii siten erinomaisesti kovalle kulutukselle alttiina oleviin käyttökohteisiin.
- Imee öljyä, vettä ja ei-aggressiivisia kemikaaleja.
- Estää lian kulkeutumisen paikasta toiseen.

BSM tekee työpisteestä kuivan ja estää liukastumisia.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
BSM3650	MAT, 91cm x 15.25 m Keskipainava, sulkukalvolla	1 rulla/laatikko	46 ltr
BSM150	MAT, 91 cm x 45.75 m Keskipainava, sulkukalvolla	1 rulla/laatikko	140 ltr

SPC Slikstopper ... Paras keino estää nesteiden valuminen viemäriin!



Muodostaa tiiviin esteen, joka estää nesteitä pääsemästä viemäriin.

- Keltainen huomioväri.
- Kemikaalien sietokyky: valmistettu joustavasta PVC:stä ja sietää vettä, öljyä sekä monia kemikaaleja.
- Voidaan pestä vedellä ja saippualla ja käyttää uudelleen.
- Toimii parhaiten pehmeillä pinnoilla.




Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus
PVC18	SLIKSTOPPER, 46 cm x 46 cm	1/laatikko
PVC24	SLIKSTOPPER, 61 cm x 61 cm	1/laatikko
PVC36	SLIKSTOPPER, 92 cm x 92 cm	1/laatikko
PVC42	SLIKSTOPPER, 107 cm x 107 cm	1/laatikko

SPC vuodonrajain... Tarkoitettu vuotojen helppoon, nopeaan rajaamiseen tai suuntaamiseen!



- Keltainen huomioväri.
- sietokyky: valmistettu polyuretaanista ja sietää vettä, öljyä sekä monia kemikaaleja.
- Voidaan pestä vedellä ja saippualla ja käyttää uudelleen.
- Toimii parhaiten pehmeillä pinnoilla.



Estää vuotoja pääsemästä viemäriin.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus
SB-3	3 m (L) x 10.5 cm (W) x 5.5 cm (H)	1/laatikko

Kantolaukkulla Slikstopper tai vuodonrajain voidaan helposti siirtää vuotopaikalle.

Tuote nro.	Kuvaus
BAG-PVC18	Laukku PVC18 or SB-3, Ø 20 cm x 60 cm
BAG-PVC24	Laukku PVC24, Ø 20 cm x 80 cm
BAG-PVC36	Laukku PVC36, Ø 25 cm x 110 cm
BAG-PVC42	Laukku PVC42, Ø 25 cm x 130 cm



Imeytyspakkaukset ... Valikoima imeytyspakkauksia kaikenlaisille vuodoille.

Onnettomuuksia sattuu, joten niihin kannattaa varautua. SPC:lla on täydellinen valikoima erikokoisia imeytyspakkauksia. Jokaista pakkausta on kolmea eri versiota:

Oil Only: Öljylle ja petrolipohjaisille nesteille.

Kunnossapito: Öljylle, vesipohjaisille sekä kemiallisille nesteille.

Kemikaaleille: Aggressiivisille ja vaarallisille nesteille.

Kannettavat pakkaukset ... Ensiapuna pienille vuodoille.



Economy Spill Kit -imeytyspakkaus

- Hyvin erottuva keltainen PVC-laukku, jossa kantokahvat.
- Kätevä koko: sopii hyvin pieniinkin tiloihin, kuten kuorma-auton istuimen alle tai taakse.
- Sopii erinomaisesti kuljetusliikkeille, jotka satunnaisesti kuljettavat pieniä nestemääriä.
- Kevyt, vesitiivis laukku pitää imeytystuotteet kuivina.


Sisältö	Tuote nro.	Imukyky
10 liinaa, 41 cm x 51 cm		
2 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm	Oil Only : SKO-PP	18 ltr
1 pari hanskoja	Kunnossapito : SKA-PP	18 ltr
1 jätessäkki	Kemikaaleille : SKH-PP	16 ltr

Rapid Response Kit -ensiapupakkaus

- Läpinäkyvä, kahvoilla varustettu säilytuspussi, joten imeytystuotteet ovat näkyvillä.
- Kätevän kokoinen, joten mahtuu pieneenkin tilaan.
- Vesitiivis, kevyt pussi pitää imeytystuotteet kuivina.



Sisältö	Tuote nro.	Imukyky
12 liinaa, 41 cm x 51 cm		
2 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm	Oil Only : SKO-RRK	21 ltr
1 pari hanskoja	Kunnossapito : SKA-RRK	21 ltr
2 jätessäkkiä	Kemikaaleille : SKH-RRK	18 ltr



Attack Pac -imeytyspakkaus

- Kertakäyttöpakkaus: sopii erinomaisesti pienille vuodoille.
- UV-suojattu foliopakkaus suojaa imeytystuotteita kosteudelta ja lialta.
- Voidaan ripustaa seinälle lisävarusteena tulevilla seinäkiinnikkeellä.



Sisältö	Tuote nro.	Imukyky	Pakkaus
15 liinaa, 43 cm x 48 cm			
3 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm	Oil Only : SKO-ATK	104 ltr	4 kits/box
1 pari hanskoja	Kunnossapito : SKA-ATK	67 ltr	4 kits/box
1 kpl suojalaseja	Kemikaaleille : SKH-ATK	97 ltr	4 kits/box
1 jätessäkki			
Lisävaruste ATKRO1: seinäkiinnike Attack Pacille			

Haluatko, että imeytystuotteiden säilyttäminen on helpompaa ja että ne ovat paremmin saatavilla?

SPC Sorbent Center ... Ensimmäinen moduulityyppinen, siirrettävä yksikkö, joka on tarkoitettu nimenomaan imeytystuotteille!



Nyt on tarjolla kokonaan uusi tapa säilyttää imeytystuotteita ja pitää ne heti käyttövalmiina vuotojen, tihkujen ja valumien varalta. SPC:n Sorbent Center –imeytyskeskus voidaan joustavasti räätälöidä imeytystarpeidesi mukaisesti.

SPC:n Sorbent Center –imeytyskeskuksen ainutlaatuiset ominaisuudet:

- Valmistettu lujasta, kestävästä, kemikaaleja sietävästä polyeteeni, mikä pidentää tuotteen käyttöikää!
- Kaksi käyttötarkoitusta: voidaan käyttää imeytyspakkauksena tai imeytystuotteiden säilytys- & annostelu yksikkönä.
- Modulaarinen: Pinoamalla 2 tai 3 yksikköä päällekkäin saat kokonaisen imeytyskaapin.
- Pariovet: Tuotteet helposti ja nopeasti käsillä.
- Lisävarusteena tulevalla seinäkiinnikkeellä yksi yksikkö voidaan ripustaa seinälle.
- Kiinnitä pyörät ja Sorbet Centeristä tulee siirrettävä yksikkö!

Valitse tarpeisiisi sopiva Sorbent Center tai räätälöi se itse!

- Saatavissa eri kokoonpanoilla: vain öljylle tarkoitettu malli, ylläpitomalli tai kemikaaleille tarkoitettu malli.
- Jokaisen Sorbent Center –imeytyskeskuksen mukana tulee lisätarvikesarja, johon kuuluvat sulkimilla varustetut jätessäkit, suojalasit, suojakäsineet ja ohjekirja hätätilanteita varten.
- Tai osta Sorbent Center –kaappi itse ja hanki siihen valitsemasi imeytystuotteet!






Sorbent Center –imeytyskeskus (mukana imeytystuotteet ja lisätarvikesarja – osina)

Tuote nro	Kuvaus	Imukyky
OIL ONLY		
SCO-PRU	100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 1 rulla, 38 cm x 46 m (mukana tanko)	206 ltr
SCO-PSU	100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm	157 ltr
SCO-SWU	12 socs, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 pillows, 43 cm x 48 cm	96 ltr
KUNNOSSAPITO		
SCA-PRU	100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 1 rulla, 38 cm x 46 m (mukana tanko)	206 ltr
SCA-PSU	100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm	155 ltr
SCA-SWU	12 makkaraa Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 tyynyä, 43 cm x 48 cm	96 ltr
KEMIKAALILEILLE		
SCH-PRU	100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 1 rulla, 38 cm x 46 m (mukana tanko)	161 ltr
SCH-PSU	100 liinaa, 41 cm x 51 cm & 12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm	133 ltr
SCH-SWU	12 makkaraa, Ø 7,6 cm x 122 cm & 8 tyynyä, 43 cm x 48 cm	98 ltr

Sorbent Center –imeytyskeskus (mukana imeytystuotteet ja lisätarvikesarja – osina)

Tuote nro	Kuvaus
SC-3000	Pelkkä kaappi (ilman imeytystuotteita ja lisätarvikesarjaa)



Lisätarvikkeet

Tuote nro	Kuvaus
SC-4	5 pyörää (Ø 7 cm) (Yksi- tai kaksiosaisista yksikköä varten)
SC-ACC	Lisätarvikesarja (suojalasit, hanskat, jättesäkkejä sulkimilla, ohjekirja hätätilanteita varten)
SC-MB	Seinä kiinnike (Yhden yksikön seinään kiinnittämistä varten)
SC-D15	Rullan tanko 43 cm
SC-D40	Rullan tanko 106 cm

Imeytystynnyripakkaukset ... Keskisuurille ja suurille vuodoille. Suojaa imeytystuotteita kosteudelta, lialta & vahingoittumiselta.



Lab Pack

- Sopii erinomaisesti keskisuurille vuodoille.
- Vettä ja kemikaaleja sietävä tynnyri suojaa imeytystuotteita.
- Ruuvattavan kannen ansiosta tuotteet ovat helposti saatavilla.
- Voidaan käyttää käytettyjen imeytystuotteiden kuljettamiseen.

Sisältö	Tuote nro.	Imukyky
12 liinaa, 41 cm x 51 cm		
3 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm	Oil Only :	SKO-20 59 ltr
2 tynnyä, 43 cm x 48 cm	Kunnossapito :	SKA-20 59 ltr
1 pari hanskoja	Kemikaaleille :	SKH-20 57 ltr
Suojalasit		
3 jätessäkkiä		
Ohjekirja hätätilanteita varten		

200 Litran Tynnyri

- Sopii erinomaisesti keskisuurille ja suurille vuodoille.
- Vettä ja kemikaaleja sietävä tynnyri suojaa imeytystuotteita.
- Vipulukitteinen kansi nopeuttaa tuotteiden esille ottamista.
- Voidaan käyttää käytettyjen imeytystuotteiden kuljettamiseen.



Sisältö	Tuote nro.	Imukyky
50 liinaa, 41 cm x 51 cm		
8 tynnyä, 43 cm x 48 cm	Oil Only:	SKO-55 152 ltr
4 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm	Kunnossapito:	SKA-55 152 ltr
1 pari hanskoja	Kemikaaleille:	SKH-55 142 ltr
Suojalasit		
5 jätessäkkiä		
Ohjekirja hätätilanteita varten		



360 Litran Overpack Tynnyri

- Sopii erinomaisesti suurille vuodoille.
- Vettä ja kemikaaleja sietävä tynnyri suojaa imeytystuotteita.
- Muotoiltu niin, että siitä saa hyvän otteen ja voidaan helposti nostaa trukilla tai kuljetusvaunulla.

Sisältö	Tuote nro.	Imukyky
100 liinaa, 41 cm x 51 cm		
8 tynnyä, 43 cm x 48 cm	Oil Only :	SKO-95 268 ltr
12 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm	Kunnossapito:	SKA-95 264 ltr
8 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm	Kemikaaleille:	SKH-95 279 ltr
50 pyyhettä, 30 cm x 38 cm		
1 pari hanskoja		
Suojalasit		
10 jätessäkkiä		
Ohjekirja hätätilanteita varten		

Siirrettävät imeytyspakkaukset ... Nopeaa vuotojen torjuntaa eri kohteissa.



Spill Kaddie

- Suositellaan keskikokoisille vuodoille ja ylläpitotöihin.
- Varustettu pariovella, joten tuotteet ovat helposti saatavilla.
- Hyllyjen ja lokeroiden ansiosta imeytystuotteet pysyvät järjestyksessä.
- Säänkestävä ja kemikaaleja sietävä vaunu suojaa imeytystuotteita lialta, kosteudelta ja vahingoittumiselta.
- Mahtuu helposti kapeista käytävistä ja oviaukoista.
- Pyörien ansiosta kulkee kätevästi sekä ulkona että sisällä.

Sisältö	Tuote nro.	Imukyky
1 tuplaperf. rullal, 38 cm x 22 m		
2 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm	Oil Only: SKO-CART	69 ltr
1 makkara, Ø 7.6 cm x 244 cm	Kunnossapito: SKA-CART	69 ltr
6 tyynyä, 23 cm x 23 cm	Kemikaaleille: SKH-CART	59 ltr
Suojalasit & suojahanskat		
2 jätessäkkiä / Ohjekirja hätätilanteita varten		



Siirettävä Imeytysapuyksikkö

- Keskisuurille vuodoille.
- Säänkestävä polyetyleenistä valmistettu astia suojaa imeytystuotteita lialta, kosteudelta ja vahingoittumiselta.
- Saranoidun kannen ansiosta tuote on helposti saatavi
- Pyörien ansiosta kulkee kätevästi sekä ulkona että sis



Sisältö	Tuote nro.	Imukyky
50 liinaa, 41 cm x 51 cm		
12 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm	Oil Only: SKO-120	123 liters
6 tyynyä, 43 cm x 48 cm	Kunnossapito: SKA-120	124 liters
Suojalasit & suojahanskat	Kemikaaleille: SKH-120	128 liters
3 jätessäkkiä /		
150 liinaa, 41 cm x 51 cm		
6 makkaraa, Ø 7.6 cm x 244 cm	Oil Only: SKO-240	251 liters
8 tyynyä, 43 cm x 48 cm	Kunnossapito: SKA-240	249 liters
2xsoojalasit & 2xsoojahanskat	Kemikaaleille: SKH-240	233 liters
6 jätessäkkiä / Ohjekirja hätätilanteita varten		



Spill Truck -vaunu

- Sopii erinomaisesti suurille vuodoille.
- Kannen ansiosta tuotteet helposti saatavilla.
- Pyörien ansiosta kulkee kätevästi sekä ulkona että sisällä.
- Säänkestävä ja kemikaaleja sietävä astia suojaa imeytystuotteita kosteudelta, lialta ja vahingoittumiselta.

Sisältö	Tuote nro.	Imukyky
150 liinaa, 41 cm x 51 cm		
36 makkaraa, Ø 7.6 cm x 122 cm	Oil Only: SKO-XLT	619 ltr
20 makkaraa, Ø 7.6 cm x 366 cm	Kunnossapito: SKA-XLT	620 ltr
16 tyynyä, 43 cm x 48 cm	Kemikaaleille: SKH-XLT	601 ltr
50 pyyhettä, 30 cm x 38 cm		
Suojalasit & suojahanskat		
30 jätessäkkiä / Ohjekirja hätätilanteita varten		

SPC Puomit ... Vedessä olevan öljyn rajaamiseen.



SPC Mini Boom ... Sopivat erinomaisesti pieniin sisämaan puroihin tai jokiin päässeiden vuotojen rajaamiseen.

- Kätevä koko: voidaan helposti sijoittaa paikoilleen ja käsitellä, vaikka yksin.
- Mahtuu pieneenkin tilaan.
- Sopii erinomaisesti palolaitoksille, ensivastetoimintaan sekä vesi- ja tieliikenneyritysten käyttöön.
- Kevyt – sopii erinomaisesti syrjäisille, vaikeapääsyisille alueille.
- Suojattu ketju parantaa tukevuutta.
- PVC-pinnoitteinen materiaali parantaa kestävyyttä.
- Lisätarvikkeena on saatavissa PVC-kantolaukku, joka suojaa puomia säilytyksen aikana ja helpottaa sen kuljettamista.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus
SPCMB-0525	MINI BOOM, korkeus 20 cm (7.5 cm kelluva osa – 12.5 cm helma)	Yksi 7.5 m jakso
SPCMB-BAG	KANTOLAUKKU SPC Mini Boomille (laukkuun mahtuu 2 Mini Boomia)	



SPC Junior Boom ... Isompi säänkestävä, hankausta sietävä rajauspuomi, joka sopii erinomaisesti toistuvaan käyttöön.

- Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi heikosti virtaavassa vedessä.
- Alumiiniset ASTM-liittimet, joilla puomijaksot voidaan liittää yhteen.
- Puomin päässä on lenkit vetämistä ja kiinnittämistä varten..
- Ergonomiset kahvat helpottavat ASTM-liittimien kiinnittämistä.
- Lisävarusteena saatavissa koho-osa, jonka avulla puomi nousee & laskee aaltojen ja vuoroveden mukana.
- Suojattu ketju lisää tukevuutta.
- PVC-pinnoitteinen materiaali parantaa kestävyyttä.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus
SPCJR-1210	JUNIOR BOOM, korkeus 45 cm (15 cm kelluva osa – 30 cm helma)	Yksif 30 m jakso
SPCJR-1205	JUNIOR BOOM, korkeus 45 cm (15 cm kelluva osa – 30 cm helma)	Yksi 15 m jakso

SPC Sweep ... Pyyhkäisee öljyn vedenpinnalta.



*Nailonhihna
lisää vahvuutta.*



Sopii erinomaisesti vedettäväksi veneen perässä

- Hankausta sietävä sininen, neulasidottu pintamateriaali lisää tukevuutta ja kestävyyttä.
- Koko tuotteen pituudelta ulottuva nailonhihna mahdollistaa pyyhkäisynauhan kiinnittämisen puumiin tai sen vetämisen veneen perässä.
- Vahvistettu hihna mahdollistaa myös useampien kiinnittämisen ja helpottaa nauhan takaisinvetämistä nauhan kyllästymisen jälkeen.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SPC1900	PYYHE, 48 cm x 30.5 m	1 /nippu	94 ltr

SPC öljyverkot & vetonuotat ...Erinomainen imeytystuote raskaiden öljyjen poistamiseen.

- erinomaisesti esimerkiksi bunkkeri C –öljylle, raakaöljyille & öljyille nro. 4, 5 & 6.
- Hyvä imukyky: imee 20 – 60 kertaa oman painonsa verran.
- Toimii tehokkaasti myös alle nollan lämpötiloissa.
- Voidaan pestä ja käyttää uudelleen.
- Saatavissa Oil Nets –öljyverkot, jotka sopivat hyvin kivien ja seinämien puhdistamiseen ja Drag Nets –verkot rantojen puhdistamiseen tai vedettäväksi veneen perässä.



Helppo vetää ylös.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
ONO30	yksittäiset ÖLJY VERKOT	30 kpl/nippu	57 ltr
ODN08	ÖLJY VERKOT 30 verkkoa 15m köydessä	30 kpl/köys	57 ltr



SF Mikro kuidut ... Sopivat erinomaisesti poistetaan vedestä ennen veden juoksutusta.

- Hyvä imukyky: imee jopa 15 kertaa oman painonsa verran.
- Kuidut mahtuvat hyvin mikä tahansa kokoisen tai muotoisen kappaleen sisään.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SF1	MIKROKUIDUT, irrallaan	50kg/laatikko	868 ltr
PSF15	PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m	15 patruunaa/laatikko	208 ltr
PSF40	PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m	40 patruunaa/laatikko	556 ltr

SPC27 Rouhe ... Pienille, suppeille vuodoille.

- Sopii erinomaisesti pienille vuodoille vaikeapääsyisiin paikkoihin.
- Helppo käyttää: rouhetta heitetään vuotaneen nesteen päälle ja kuidut alkavat välittömästi imeä nestettä.
- Kelluu myös öljyllä täyttyneenä.
- Pölytön.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SPC27	ROUHE, irrallaan	12.3 kg/bale	177 liters



Cansorb ... Täysin orgaaninen vain öljylle tarkoitettu rouhe öljyn poistamiseksi maasta tai vedestä.

- Valmistettu korkealaatuisesta rahkasammaleesta.
- Imee nopeasti suuren imukykynsä ansiosta.
- Imee öljyn joutuessaan sen kanssa kosketuksiin.

Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
CS-CB18	CANSORB, puristettu	57 ltr/pakkaus	68 ltr

SF Mikrokuidut ... erityisesti öljyn suodattamiseen vedestä ja kosteasta ilmasta.



Patruunat suodattimella varustettuja sulkuja varten.


- Hyvä imukyky: imee jopa 15 kertaa oman painonsa verran.
- Suodattaa myös hyvin pienellä virtausnopeudella.
- Öljyisen nesteen läpivirtaukseen ei tarvita paineen lisäämistä.



- Kuidut mahtuvat hyvin mikä tahansa kokoisen tai muotoisen kappaleen sisään.
- Lukuisia sovellusmahdollisuuksia: voidaan käyttää esimerkiksi kompressorien esisuodattimina, maalin tai veden suodattamisessa jne.



Jäteveden suodattaminen ennen sen laskemista.



Tuote nro.	Kuvaus	Pakkaus	Imukyky
SF1	MIKROKUIDUT, irrallaan	50kg/laatikko	868 ltr
PSF15	PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m	15 patruunaa/laatikko	208 ltr
PSF40	PATRUUNA Ø 13 cm x 1 m	40 patruunaa/laatikko	556 ltr

Vuodonrajaustuotteet *ovat turvallinen, kätevä ratkaisu vuotojen hallintaan, tynnyrien käsittelyyn ja varastointiin, nesteiden annosteluun sekä vaarallisten aineiden kuljettamiseen hävitettäviksi.*

Valumatasot ... Rajaa tynnyrien täytön & annostelun yhteydessä syntyneet vuodot.


- Pitää lattian turvallisena ja puhtaana ja parantaa näin työntekijöiden turvallisuutta. Parantaa turvallisuutta, sillä kuiva lattia ehkäisee kaatumista.
- Sopii erinomaisesti kemikaalien ja akkujen varastointiin.
- Luiska helpottaa raskaiden tynnyrien lastausta ja purkamista. Luistamista estävä pinta parantaa turvallisuutta.



- Lisätarvikkeena saatavissa liitoskappaleet, joilla yksiköitä voidaan lukita toisiinsa varastotilan lisäämiseksi.



- Sump Drain Kit –kokoojasarjalla lavat voidaan liittää paikan päällä yhteen kokoojan tilavuuden lisäämiseksi – vuotolavoja halvempi vaihtoehto.



Tuote nro.	Kuvaus	Ulkomitat	Tilavuus	Kantavuus
S-CO-SD-2	Valumataso, 2 tynnyrille	1245 (W) x 635 (L) x 140 (H) mm	83 ltr	1089 kg
S-CO-SD-4	Valumataso, 4 tynnyrille	1245 (W) x 1245 (L) x 140 (H) mm	163 ltr	2722 kg
S-CO-SDR	Luiska	1219 (W) x 838 (L) x 159 (H) mm		454 kg
S-CO-GC	Kiinnikkeet Ruostumatonta terästä, 1 pari	102 mm x 51 mm		
S-CO-DK	Sump Drain Kit kokooja sarja *			

* Sarjaan kuuluu: 1 pari ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä, 1 pari kumisia läpivientirenkaita ja 1 Teflon-siirtoputki



Valumalavat ... Sopivat erinomaisesti 110 ja 200 litran tynnyrien tai muiden astioiden säilyttämiseen sisätiloissa.

- Pitää lattian siistinä. Ei enää liukastumisia tai kaatumisia liukkaan lattian takia.
- Paikoilleen asettuvat ristikot, jotka on nopea ja helppo puhdistaa.
- Leveät nostoaukot trukille helpottavat täysinäisten lavojen siirtämistä.
- Lisävarusteena saatavissa luiska, joka helpottaa raskaiden tynnyrien lastausta ja purkamista.



Tuote nro.	Kuvaus	Ulkomitat	Tilavuus	Kantavuus
S-CO-DP-2	Valumalava, 2 tynnyrille	1245 (W) x 635 (L) x 394 (H) mm	250 ltr	1134 kg
S-CO-DP-4	Valumalava, 4 tynnyrille	1245 (W) x 1245 (L) x 260 (H) mm	273 ltr	2268 kg
S-CO-PR	Luiska 4 tynnyrille	1245 (W) x 838 (L) x 267 (H) mm		454 kg

Tynnyrinsäilytysasema ... Tehokas tynnyrivarasto, kätevä vuodonhallinta & turvallinen nesteiden annostelu.

- Mahdollistaa tynnyrien pinoamisen päällekkäin ja säästää siten lattia-alaa.
- Suojaa lattiaa satunnaisilta vuodoilta ja roiskeilta nesteitä annosteltaessa.
- Tekee työympäristöstä turvallisen ja siistin. Auttaa estämään liukkaan lattian aiheuttamia liukastumisia ja kaatumisia.

Perusmoduuli

- Tarkoitettu kahdelle tynnyrille.
- Trukille tarkoitetut nostoaukot helpottavat siirtämistä.
- Leveän, avoimen kokoojan ansiosta vuodot ja valumat on helppo havaita sekä puhdistaa.



Pinomoduuli

- Tuplaa järjestelmän kapasiteetin, sillä siihen mahtuu kaksi tynnyriä lisää.

Annostelutaso

- Helpottaa nesteiden annostelua ylemmältä tasolta.

Tuote nro.	Kuvaus	Ulkomitat	Tilavuus	Kantavuus
S-CO-DMC-BM	Perusmoduuli	1245 (W) x 1499 (L) x 660 (H) mm	250 ltr	1361 kg
S-CO-DMC-SM	Pinomoduuli	1245 (W) x 1168 (L) x 305 (H) mm		680 kg
S-CO-DMC-DS	Annostelutaso	495 (W) x 476 (L) x 419 (H) mm		27 kg

Valumakärky ... Ratkaisu painavien tynnyrien annosteluun, säilyttämiseen ja siirtämiseen laitoksen sisällä.



- Pitää työpisteen siistinä ja turvallisena. Vuoto pysyy yksikön sisällä, eli ei enää likaisia ja liukkaita lattioita.
- työntekijöiden turvallisuutta... ergonominen muotoilu ja kallistus-/pysäytysmahdollisuus vähentävät selän rasittumista ja vahinkoja.
- Lisää tehokkuutta, sillä se vähentää tarpeetonta ja vaarallista tynnyrien käsittelyä.
- Avoimen kokoojan ansiosta puhdistaminen on nopeaa ja helppoa.
- Nailonhihnat pitävät tynnyrit tukevasti paikoillaan.



Tuote nro.	Kuvaus	Ulkomitat	Tilavuus	Kantavuus
S-CO-ST	Valumakärky	813 (W) x 1835 (L) x 686 (H) mm	250 ltr	272 kg

Suppilo ... Yksinkertainen, kustannustehokas tapa kerätä nesteitä ja pitää tynnyrin kansi puhtaana.

- Pitää tynnyrin kannet ja tynnyrivaraston siistinä ja turvallisena. Ei enää tynnyrin kylkeä pitkin valuvia pumppuvuotoja, jotka aiheuttavat liukastumisia ja kaatumisia.
- Leveä aukko nopeuttaa ja helpottaa kaatamista.
- Pykälöity, viisto rakenne minimoi roiskeet ja estää tynnyreitä sotkeutumasta.
- Iso, tasainen putki mahdollistaa maalitölkkien, suodattimien ja sankojen jne. tyhjentämisen.



Tuote nro.	Kuvaus	Ulkomitat	Tilavuus
S-CO-SF	Suppilo ei syttyville nesteill	533 (D) x 83 (H) mm	9 ltr
S-CO-SF-F	Suppilo syttyville nesteill	533 (D) x 83 (H) mm	9 ltr

Sentry QuickBerm OS ... Siirrettävä, läpiajettava vuodonrajausjärjestelmä.



- Helppo pystyttää yksiosaisen rakenteensa ansiosta.
- Lukituslevy tukee seinän pystyasentoon.
- Kestävät alumiinista valmistetut hihnamalliset tuet voidaan laskea vaakatasoon, minkä ansiosta järjestelmä on läpiajettava (renkaat eivät puhkea) ja kestää käytössä pidempään.
- Valmistettu kevyestä vinyylistä, joten järjestelmä on kestävä ja helposti kuljetettava.



- Ulkopuolella hihnamalliset tuet, jotka helpottavat kokooja-alueen siivoamista ja puhdistamista.
- Kätevän kokoinen, joten mahtuu pieneenkin tilaan.

Tuote nro.	Kuvaus	Tilavuus
SB-SQ3	Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 3 m x 3 m x 30.5 cm	2,830 ltr
SB-SQ8	Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 3 m x 7.9 m x 30.5 cm	7,356 ltr
SB-SQ11	Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 3.6 m x 10.9 m x 30.5 cm	12,227 ltr
SB-SQ15	Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 3.6 m x 15.2 m x 30.5 cm	16,980 ltr
SB-SQ16	Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 4.2 m x 16.4 m x 30.5 cm	21,396 ltr
SB-SQ20	Vuodonrajauspato, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinyyli 4.8 m x 20.1 m x 30.5 cm	29,888 ltr



Sentry Lite ... Kätevä ei-läpiajettava vuodonrajauspato.

- erinomaisesti muuntajavarastoihin, säiliörepeämiin ja välineiden/henkilöstön puhdistamiseen.
- Valmistettu kevyestä vinyylistä, joten voidaan helposti sijoittaa paikoilleen ja käsitellä vaikka yksin.
- Kätevän kokoinen, joten mahtuu pieneenkin tilaan. Erinomainen ratkaisu hätäajoneuvoihin, kuorma-autoihin ja korjauspajoille.
- Voidaan käyttää uudelleen, joten säästää kustannuksia.

Tuote nro.	Kuvaus	Tilavuus
SB-SL44	Vuodonrajauspato, Sentry Lite, 510 g vinyyli 1.2 m x 1.2 m x 20 cm	299 ltr
SB-SL46	Vuodonrajauspato, Sentry Lite, 510 g vinyyli 1.2 m x 1.8 m x 20 cm	450 ltr
SB-SL48	Vuodonrajauspato, Sentry Lite, 510 g vinyyli 1.2 m x 2.4 m x 20 cm	602 ltr

Huom: Lisätarvikkeina saatavissa ulkotiloihin ja rautatiekiskojen väliin tarkoitettuja mattoja. Tuotteet suojaavat vuodonrajauspatoa kivien, rakennusjätteiden ja renkaiden aiheuttamilta vaurioilta. Saatavissamyös räätälöityjä kokoja.

Muutama sana laadusta ...

Me SPC:llä uskomme, että valistunut ostaja on paras asiakkaamme. Vaikka imeytysliinat ehkä näyttävätkin keskenään samanlaisilta, ne eivät kuitenkaan ole täysin identtisiä ja myös niiden suorituskyky on erilainen! Vaikka esimerkiksi jokin liina on paksumpi kuin jokin toinen liina, se ei välttämättä ole imukykyisempi, vaan tilanne on itse asiassa usein täysin päinvastainen. Koostumukseltaan tiheämpi tuote saattaaakin imeä vähemmän, ei enemmän!

Todellinen laatu määräytyy tuotteen imukyvyn – ei painon – perusteella. Tärkeintä on tuotteen imukyky kilogrammaa kohden, sillä siinä näkyy tuotteen tehokkuus. SPC:n uusi MAXX-teknologia on hyvä esimerkki kevyemmästä tuotteesta, joka imee enemmän kilogrammaa kohden kuin perinteiset sulapuhalletut imeytystuotteet. Siten saat pienemmällä tuotemäärällä imeytettyä enemmän öljyä, mikä pienentää hävittämiskustannuksia.

Imukyky on tietenkin tärkeä ominaisuus, mutta se ei suinkaan ole ainoa tekijä, joka on otettava huomioon imeytystuotteita ostettaessa. On muistettava myös muut tuotteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät - tuotteen lujuus, hankauskestävyys ja nukkaisuus voivat myös olla tärkeitä ominaisuuksia riippuen tietysti tuotteen käyttötarkoituksesta.

Jos et siis osaa valita parasta mahdollista tuotetta painon tai paksuuden perusteella, mikä neuvoksi? Parhaan tuloksen saat kun otat yhteyttä luotettavaan toimittajaan, jonka tuotteet on testattu hyväksytyn standardin mukaisesti ja joka pystyy esittämään tuotteistaan tarkat tiedot.

SPC ja muut vastuunsa tuntevat valmistajat ovat tehneet läheistä yhteistyötä EDANAn (Euroopan kertakäyttöisten & kuitutuotteiden liitto) yleisen standardin kehittämiseksi SPPP-imeytystuotteiden testaamista varten. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle standardi, jonka pohjalta kaikki imeytystuotteet voidaan yhdenmukaisesti testata ja niiden laatu varmistaa.

edana

Me SPC:llä suhtaudumme laatuun vakavasti. Laadunvalvontaohjelmamme koostuu seuraavista toimenpiteistä:

- Yleisten teknisten ominaisuuksien määrittely kaikille tuotteille.
- Sisääntulevan hartsin testaaminen niin, että vastaa vaatimuksiamme.
- Testaaminen valmistusprosessin aikana.
- Valmiin tuotteen testaaminen valmistusprosessin jälkeen.



Raaka-aineen testaaminen. Testaaminen valmistuksen aikana. Valmiiden tuotteiden testaaminen.

**SPC antaa tuotteilleen yksinkertaisimman mahdollisen takuun:
Jos tuote ei ole hyvä, teemme siitä sellaisen!**



SUOMEN ELEKTRODI Oy

Vattuniemenkatu 19
00210 Helsinki

Tel: +358 (0) 207 415670

Fax: +358 (0) 9 477 80510

Email : welddexpert@suomenelektrodi.fi

SPC

645 Howard Avenue
Somerset, New Jersey 08873
U.S.A.
Tel: +1 732 302 0080
Fax: +1 732 302 0969
Email: info@sorbentproducts.com

SPC International

Atealaan 71, I.Z. Klein Gent
B-2200 Herentals
Belgium
Tel: +32 14 32 18 55
Fax: +32 14 32 04 40
Email : info.intl@sorbentproducts.com

SPC Asia

913 New Commerce Centre
19 On Sum Street
Shatin, N.T.
Hong Kong, SAR
Tel: +852 2151 1393
Fax: +852 3579 5799
Email: info.china@sorbentproducts.com

www.sorbentproducts.com